

Zubehör





Alle Artikel mit und ohne Ex-Symbol sind für den normalen Reinigungsbedarf geeignet.



Alle Artikel mit dem Staub/Dust-Ex-Symbol sind einsetzbar im Staub-Ex-Bereich, in Zone 20, 21 und 22.



Alle Artikel mit dem Ex-Symbol sind einsetzbar im Gas-Ex-Bereich in Zone 1 und 2, schlag- und reibfunkenfrei. Schläuche sind auch in Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21 und 22 einsetzbar.

Schläuche im Sinne der TRBS 2153:


1. Ein **leitfähiger** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von weniger als $10^3 \Omega/m$.
2. Ein **ableitfähiger** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von mehr als $10^3 \Omega/m$ und weniger als $10^6 \Omega/m$.
3. Ein **isolierender** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von mehr als $10^6 \Omega/m$.


Ω/m ist die Einheit des Quotienten aus dem zwischen den beiden Schlauchenden gemessenen elektrischen Widerstand und der Länge des Schlauchs.

In explosionsgefährdeten Bereichen sollen leitfähige oder ableitfähige Schläuche eingesetzt werden, da isolierende Schläuche für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre nicht geeignet sind. Nach DIN EN 12115 werden verschiedene Bauformen leitfähiger Schläuche unterschieden und als **M-Schläuche** oder **Ω -Schläuche** bezeichnet.

- Ein **M-Schlauch** besitzt elektrisch leitfähige Drahteinlagen.
- Die Einlage ermöglicht eine Ableitung durch Anschluss an den Flansch oder an die Schlauchkupplung.
- Bei der Prüfung darf der Widerstand von M-Schläuchen zwischen den Armaturen über die ganze Länge nicht mehr als 100Ω betragen.
- Bei stark ladungserzeugenden Prozessen können gefährliche Aufladungen nicht ausgeschlossen werden.
- Ein **Ω -Schlauch** besteht aus leitfähigem oder ableitfähigem Material.
- Er kann zusätzlich mit Stahl verzinkten Einlagen ausgerüstet sein.
- Bei der Prüfung darf der Widerstand von Ω -Schläuchen zwischen den Armaturen über die ganze Länge nicht mehr als $10^6 \Omega$ betragen.

Für das Aufsaugen brennbarer Flüssigkeiten sind **bevorzugt Ω -Schläuche** zu verwenden.





35 mm *)

Schlauch, 2,5 m, Gummi Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 31123		Schlauch, 2,5 m, Kunststoff, hochflexibel Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10324		Schlauch, 2,5 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10336	

50 mm

Schlauch, 3,0 m, Gummi Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10556		Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, hochflexibel Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10550		Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 13346	

70 mm

Schlauch, 3,0 m, Gummi Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 31128		Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, hochflexibel Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10750		Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10739	


















100 mm

		Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, hochflexibel Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 11107		Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 11098	

Schläuche sind in unterschiedlichen Längen erhältlich (außer Gummischläuche)

*) Schläuche 35 mm Ø:
Zubehöranschluss = 35 mm Ø, Saugeranschluss = 50 mm Ø



<p>Schlauch, 2,5 m, Kunststoff</p> <p>Anschlüsse: Stahl verzinkt, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10288</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, ableitfähig, Ω Art-Nr: 21103</p>	 	<p>Schlauch, 2,5 m, Metall verzinkt, mit Spezialfadendichtung</p> <p>Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10314</p>		<p>Schlauch, 2,5 m, Gummi</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 31125</p>		35 mm ^{*1)}
<p>Schlauch, 3,0 m, Kunststoff</p> <p>Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10517</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10451</p>	 	<p>Schlauch, 3,0 m, Metall verzinkt mit Spezialfadendichtung</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10462</p>		<p>Schlauch, 3,0 m, Gummi</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10575</p> <p>Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10576</p>	 	
<p>Schlauch, 3,0 m, Kunststoff</p> <p>Anschlüsse: Stahl verzinkt, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10726</p> <p>Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10672</p>	 	<p>Schlauch, 3,0 m, Metall verzinkt mit Spezialfadendichtung</p> <p>Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10733</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 24798</p>	 	<p>Schlauch, 3,0 m, Gummi</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10779</p> <p>Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 31128</p>	 	70 mm
		<p>Schlauch, 3,0 m, Metall verzinkt mit Spezialfadendichtung</p> <p>Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 11116</p>				




35 mm *)











50 mm

70 mm

100 mm

<p>Schlauch, 2,5 m, PUR hoch abriebfest</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10377</p>		<p>Schlauch, 2,5 m, PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung</p> <p>Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 17604</p>			
<p>Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10584</p> <p>Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10562</p>	 	<p>Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 17009</p> <p>Anschlüsse; Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 17328</p>	 	<p>Schlauch, 3,0 m, Stahl verzinkt, kunststoffummantelt</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 21412</p>	
<p>Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10769</p> <p>Anschlüsse; Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 31129</p>	 	<p>Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung</p> <p>Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 17387</p> <p>Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 17547</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 17546</p>	 		
<p>Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 17344</p>		<p>Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung</p> <p>Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 18408</p> <p>Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 22318</p>	 		



<p>Handrohr, gebogen Edelstahl ohne Pin Art-Nr: 10373</p>						35 mm
<p>Handrohr, gebogen Stahl verzinkt 1 Pin, Art-Nr: 10445 2 Pin, Art-Nr: 10544 Edelstahl 1 Pin, Art-Nr: 19600 2 Pin, Art-Nr: 10579</p>	 	<p>Handrohr, gebogen Kunststoff schwarz, ableitfähig 1 Pin Art-Nr: 10559 2 Pin Art-Nr: 18157</p>	 	<p>Handrohr zur Verlängerung, mit Manschette, 1,0 m, 1-teilig Kunststoff schwarz, ableitfähig Art-Nr: 10524 Aluminium Art-Nr: 10514</p>		
<p>Handrohr, gebogen Stahl verzinkt 1 Pin - Art-Nr: 10763 2 Pin - Art-Nr: 10764 Edelstahl 1 Pin - Art-Nr: 22219 2 Pin - Art-Nr: 18054</p>	 					70 mm
<p>Handrohr, gebogen, 1 Pin Stahl verzinkt Art-Nr: 11088 Edelstahl Art-Nr: 17893</p>	 					












35 mm






50 mm

70 mm

100 mm

<p>Handrohr, 1,0 m, zweiteilig</p> <p>Edelstahl ohne Pin - Art-Nr: 10374</p> <p>Kunststoff ohne Pin - Art-Nr: 10321</p>				<p>Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerundet, Rosshaar</p> <p>90° Anschluss: Gummi Art-Nr: 10282</p> <p>45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10376</p>	
<p>Handrohr, 1,0 m, einteilig</p> <p>Edelstahl ohne Pin - Art-Nr: 10596 1 Pin - Art-Nr: 10578</p> <p>Aluminium ohne Pin - Art-Nr: 10433 1 Pin - Art-Nr: 27114</p>				<p>Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerundet, Rosshaar, 90°</p> <p>Anschluss: Kunststoff Art-Nr: 10442</p> <p>Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10568</p>	
<p>Handrohr, 1,0 m, einteilig mit Griff, Edelstahl 1 Pin</p> <p>Art-Nr: 25058</p>		<p>Handrohr, 1,0 m, mit Griff, 30° Grad abgeschrägt</p> <p>Edelstahl Art-Nr: 10776</p> <p>Stahl verzinkt Art.-Nr: 10696</p>	 		
		<p>Handrohr, 1,0 m, mit Doppel-Griff, 30° Grad abgeschrägt</p> <p>Edelstahl Art-Nr: 12283</p> <p>Stahl verzinkt Art.-Nr: 11089</p>	 		



<p>Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerade, Rosshaar, 45°</p> <p>Anschluss: Gummi Art-Nr: 10285</p> <p>Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 22182</p>		<p>Rundbürste, Holz, 100 mm Ø, Rosshaar, 45°</p> <p>Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10375</p>		<p>Rundbürste, Holz, 100 mm Ø, Rosshaar, 90°</p> <p>Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 17109</p>		<p>35 mm</p>
<p>Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerade, Rosshaar, Anschluss: Kunststoff 45°- Art-Nr: 10444 90°- Art-Nr: 17108 Anschluss: Edelstahl 45°- Art-Nr: 10570 Perlon Anschluss: Kunststoff 45°- Art-Nr: 12250</p>				<p>Rundbürste, Holz, 100 mm Ø, Rosshaar, 45°</p> <p>Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10567</p>		
						<p>70 mm</p>
						<p>100 mm</p>









35 mm







50 mm



70 mm

100 mm

<p>Rundbürste, Holz, 100 mm Ø</p> <p>Anschluss: Gummi Rosshaar 45° - Art-Nr: 10286 90° - Art-Nr: 12333</p> <p>Perlon 45° - Art-Nr: 12247</p>		<p>Rohrbürste, Kunststoff</p> <p>für Rohr 100 mm Ø Art-Nr: 58000</p> <p>für Rohr 200 mm Ø Art-Nr: 10313</p>		<p>Fugendüse, Handrohr gebogen, Edelstahl, Saugseite 45 x 10 mm, ohne Pin</p> <p>Art-Nr: 10384</p>	
<p>Rundbürste, Holz, 100 mm Ø</p> <p>Anschluss: Kunststoff Rosshaar 45° - Art-Nr: 10443 90° - Art-Nr: 17104</p> <p>Perlon 45° - Art-Nr: 12246 90° - Art-Nr: 17526</p>		<p>Rohrbürste, Kunststoff</p> <p>für Rohr 100 mm Ø Art-Nr: 10480</p> <p>für Rohr 200 mm Ø Art-Nr: 10481</p>		<p>Fugendüse, Handrohr gebogen, Saugseite 70 x 10 mm</p> <p>Stahl verzinkt ohne Pin - Art-Nr: 10478 1 Pin - Art-Nr: 18736</p> <p>Edelstahl ohne Pin - Art-Nr: 10577 1 Pin - Art-Nr: 27507</p>	 
				<p>Fugendüse, Handrohr gebogen, Saugseite 100 x 10 mm ohne Pin</p> <p>Stahl verzinkt Art-Nr: 10698</p> <p>Edelstahl Art-Nr: 20331</p>	 



<p>Fugendüse, 500 mm, Saugseite 50 x 10 mm, abgeschrägt, ohne Pin</p> <p>Stahl verchromt Art-Nr: 10322</p> <p>Edelstahl Art-Nr: 17780</p>	 			<p>Fugendüse, Kunststoff, 210 mm, konisch, Saugseite 30 x 8 mm, abgeschrägt</p> <p>Art-Nr. 10283</p>		35 mm
<p>Fugendüse, Edelstahl 500 mm, Saugseite 80 x 10 mm, abgeschrägt, ohne Pin</p> <p>Art-Nr: 10569</p>		<p>Fugendüse, Kunststoff, 300 mm, Saugseite 60 x 12 mm, abgeschrägt, ohne Pin,</p> <p>Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10470</p> <p>Anschluss: Kunststoff Art-Nr: 21690</p>	 			50 mm
						70 mm
						100 mm












35 mm








50 mm

70 mm

100 mm

<p>Düse, Gummi, 300 mm, konisch Durchmesser von 10 - 25 mm veränderbar</p> <p>Art-Nr: 10309 (schwarz)</p>		<p>Düse, Gummi, 100 x 25 mm, flach 45° ölfest, ableitfähig</p> <p>Art-Nr: 10349 (schwarz)</p>			
<p>Düse, Gummi, 300 mm, konisch Durchmesser von 10 - 25 mm veränderbar</p> <p>Art-Nr: 10482 (schwarz)</p>		<p>Düse, Gummi, 100 x 25 mm, flach 45° ölfest, ableitfähig Art-Nr: 10513 (schwarz)</p> <p>bedingt ölfest Art-Nr: 19209 (grau)</p>	 	<p>Düse, Gummi 250 mm, 20 mm Ø, konisch</p> <p>Art-Nr: 10449 (schwarz)</p> <p>ölfest Art-Nr: 10508 (schwarz)</p> <p>bedingt ölfest Art-Nr: 15033 (grau)</p>	  
				<p>Düse, Gummi, 400 mm, 40 mm Ø, konisch ölfest, ableitfähig</p> <p>Art-Nr: 10701 (schwarz)</p>	



<p>Rundbürste, Gummi, 70 mm Ø, 45°, Rosshaar</p> <p>ableifähig Art-Nr: 10350 (schwarz)</p>		<p>Düse, Gummi, 200 mm, 20 mm Ø, konisch, abgeschrägt</p> <p>Art-Nr: 10284 (schwarz)</p> <p>ölfest Art-Nr. 10348 (schwarz)</p> <p>ölfest, ableitfähig Art-Nr. 22441 (schwarz)</p>	  	<p>Düse, Kunststoff, Saugseite 90 x 12 mm, flach, 45°, abgeschrägt</p> <p>Art-Nr: 10310 (schwarz)</p>		<p>35 mm</p>
<p>Rundbürste, Gummi, 70 mm Ø, 45°, Rosshaar</p> <p>ableitfähig Art-Nr: 10512 (schwarz)</p> <p>Art-Nr: 31133 (grau)</p>				<p>Düse, Kunststoff, Saugseite 90 x 12 mm, flach, 45°, abgeschrägt</p> <p>Art-Nr: 20886 (schwarz)</p>		
						<p>70 mm</p>
						<p>100 mm</p>



Fugendüse
Art-Nr. 10283

35 mm

Universalbürste,
Kunststoff,
Saugseite 120 x 45 mm,
Perlon

Art-Nr: 10311



Universalbürste,
Kunststoff, abknickbar,
Saugseite 120 x 45 mm,
Perlon

Art-Nr: 50418



Heizkörperdüse als Aufsatz
auf die Fugendüse,
Kunststoff,
Saugseite 30 x 8 mm,
Perlon

Art-Nr: 10281




50 mm







70 mm

100 mm












				<p>Bodenmundstück, 360 mm, mit Rollen, Drehgelenk, Kunststoff Gummileiste Art-Nr: 10287</p> <p>Kunststoff / Metall Gummileiste Art-Nr: 10305 Streifenbürste Art-Nr: 10353</p>	35 mm
<p>Massen-Absaugdüse, Aluguss, Saugseite 115 x 40 mm, 45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10448</p>		<p>Grobsaugdüse, Aluguss, Saugseite 200 x 70 mm, mit Borsten, 45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10523</p>			50 mm
					70 mm
					100 mm



35 mm					
50 mm			<p>Bodenmundstück, Aluguss, 400 mm, Drehgelenk, höhenverstellbar, Räder Kunststoff, ableitfähig</p> <p>Gummileiste Art-Nr: 10532</p> <p>Streifenbürste Art-Nr: 10534</p>	 	
			<p>Bodenmundstück, Aluguss, 500 mm, Drehgelenk, höhenverstellbar, Räder Kunststoff, ableitfähig</p> <p>Gummileiste Art-Nr: 10530</p> <p>Streifenbürste Art-Nr: 10533</p>	 	
70 mm					
	<p>Bodenmundstück, Stahl verzinkt, 500 mm, höhenverstellbar, Räder Kunststoff, ableitfähig</p> <p>Gummileiste Art-Nr: 10766</p> <p>Streifenbürste Art-Nr: 10765</p>	 			
100 mm					



				<p>Bodenmundstück, Kunststoff / Aluguss, 360mm, Drehgelenk, höhenverstellbar Messingräder, ableitfähig</p> <p>Gummileiste Art-Nr: 23613</p> <p>Streifenbürste Art-Nr: 23612</p>	 	35 mm
<p>Bodenmundstück, Bronze, 500 mm, Drehgelenk, höhenverstellbar, Räder Messing, Achsen Bronze, ableitfähig</p> <p>Gummileiste Art-Nr: 10546</p> <p>Streifenbürste Art-Nr: 10547</p>	 	<p>Bodenabsaug-Vorrichtung, Stahl verzinkt, höhenverstellbar</p> <p>für D1/W2 - Räder 75 mm Ø 600 mm - Art-Nr: 10435 800 mm - Art-Nr: 10472</p> <p>für D2/W3 - Räder 125 mm Ø 600 mm - Art-Nr: 10436 800 mm - Art-Nr: 10473</p>	 	<p>Bodenmundstück, Kunststoff / Aluguss, 360mm, Drehgelenk, höhenverstellbar, Kunststoffräder Streifenbürste</p> <p>Art-Nr: 58434</p>		50 mm
		<p>Bodenabsaug-Vorrichtung, Stahl verzinkt, höhenverstellbar</p> <p>für D1/W2 - Räder 75 mm Ø 600 mm - Art-Nr: 10660 800 mm - Art-Nr: 10666</p> <p>für D2/W3 - Räder 125 mm Ø 600 mm - Art-Nr: 10661 800 mm - Art-Nr: 10667</p>	 			70 mm
						100 mm






35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

				<p>Winkelmuffe, Edelstahl, 320 mm, 90°, Rändelschraube</p> <p>Art-Nr: 17585</p>	
<p>Winkelmuffe, Aluminium, 320 mm, Rändelschraube Anschluss: Kunststoff, 90°</p> <p>Art-Nr: 10528</p>		<p>Winkelmuffe, 320 mm, 45°, Rändelschraube</p> <p>Aluminium Art-Nr: 10471</p> <p>Stahl verzinkt Art-Nr: 10537</p>		<p>Winkelmuffe, Stahl verzinkt, 320 mm, 90°, Rändelschraube</p> <p>Art-Nr: 10538</p>	



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Gabelstück, 120°, 50 / 3 x 50 mm, sternförmig					
Stahl verzinkt Art-Nr: 11005					
Edelstahl Art-Nr: 19250					
Gabelstück, 120°, 70 / 3 x 50 mm, sternförmig		Übergang, 70 / 50 mm, Pin		Übergang, 70 / 50 mm, Kunststoff, ableitfähig, Pin	
Stahl verzinkt Art-Nr: 11007		Stahl verzinkt Art-Nr: 15222		Art-Nr: 15255	
Edelstahl Art-Nr: 12565		Edelstahl Art-Nr: 15253			
Gabelstück, 120°, Stahl verzinkt, sternförmig		Übergang, Stahl verzinkt, Pin 100 / 70 mm Art-Nr: 15229			
100 / 3 x 50 mm Art-Nr: 11034		100 / 50 mm, Art-Nr: 19338			
100 / 3 x 70 mm Art-Nr: 12293		Edelstahl 100 / 70 mm Art-Nr: 12059			

Weiteres Zubehör




Vorabscheider-Behälter, Edelstahl

50 Liter - Art-Nr: 22358
 70 Liter - Art-Nr: 10859
 100 Liter - Art-Nr: 10860
 200 Liter - Art-Nr: 10861




Vorabscheider-Behälter, Stahl verzinkt

ohne Klappdeckel	mit Klappdeckel
35 Liter - Art-Nr: 27877	35 Liter - Art-Nr: 10961
50 Liter - Art-Nr: 56447	50 Liter - Art-Nr: 10995
110 Liter - Art-Nr: 11002	110 Liter - Art-Nr: 10996
200 Liter - Art-Nr: 10997	




Vorabscheiderdeckel, Edelstahl, für Vorabscheider-Behälter

50 Liter / 70 Liter	200 Liter
50 / 50 mm - Art-Nr: 39727	50 / 50 mm - Art-Nr: 10856
70 / 70 mm - Art-Nr: 10852	70 / 70 mm - Art-Nr: 39864
100 Liter	100 / 100 mm - Art-Nr: 21131
50 / 50 mm - Art-Nr: 10853	
70 / 70 mm - Art-Nr: 10854	



Vorabscheiderdeckel, Stahl verzinkt, für Vorabscheider-Behälter

35 Liter / 50 Liter	200 Liter
50 / 50 mm - Art-Nr: 22941	50 / 50 mm - Art-Nr: 10941
110 Liter	70 / 70 mm - Art-Nr: 10942
50 / 50 mm - Art-Nr: 10938	100 / 100 mm - Art-Nr: 10943
70 / 70 mm - Art-Nr: 10939	



Fahrwagen für Vorabscheider-Behälter, Rollen 75 mm Ø

Edelstahl	Stahl verzinkt
für 50 / 70 Liter - Art-Nr: 33174	für 35 / 50 Liter - Art-Nr: 10992
für 100 Liter - Art-Nr: 34940	für 110 Liter - Art-Nr: 10998
für 200 Liter - Art-Nr: 33173	für 200 Liter - Art-Nr: 10999



Vorabscheiderwagen

Stahlrohr, pulverbeschichtet, rot
 für Vorabscheider 200 Liter, Stahl verzinkt,
 mit Kippvorrichtung und Staplertaschen,
 Rollen: 125 mm Ø
 Art-Nr: 10955


Weiteres Zubehör



Vorfilterzellen-System, Stahl verzinkt, mit Deckel
 Anschlüsse: 70 mm Ø
 50 Liter - Art-Nr: 50450
 110 Liter - Art-Nr: 17872
 200 Liter - Art-Nr: 11024



Filtersäcke für Vorfilterzellen-Systeme
 für 50 Liter-Tonne
 Jute - Art-Nr: 11035
 Vlies - Art-Nr: 22103
 für 110 Liter-Tonne
 Jute - Art-Nr: 13894
 für 200 Liter-Tonne
 Jute - Art-Nr: 11026
 Vlies - Art-Nr: 11071
 Polyester Nadelfilz, Staubklasse M
 Art-Nr: 47549



Staubfilterbeutel für Entsorgungswanne
 für D1 / W2 / DA / WS 200
 Verpackungseinheit: 5 Stück

Art-Nr: 50494



Entsorgungswanne für W2 / D1, 30 Liter
 mit Deckel
 Art-Nr: 15047

ohne Deckel
 Art-Nr: 21366



Einlegetüte für Staubwanne
 D1 / W2, 35 Liter - Art-Nr: 11066
 D1 / W2, 35 Liter * - Art-Nr: 17411
 D6, 55 Liter - Art-Nr: 31068
 D2 / W3, 90 Liter - Art-Nr: 11065
 D2 / W3, 90 Liter * - Art-Nr: 54788

Einlegetüte für Vorabscheider
 35 Liter - Art-Nr: 20425
 50 Liter - Art-Nr: 12835
 110 Liter - Art-Nr: 12836
 200 Liter - Art-Nr: 11067

*= ableitfähig



Entsorgungsbehälter für W3 / D2, 50 Liter

mit Deckel und Spannring
 Art-Nr: 15214

mit Deckel, Spannring und Loch mit 100 mm-Öffnung
 Art-Nr: 22174

Weiteres Zubehör




Zubehörcorb für W2
Stahlrohr pulverbeschichtet, schwarz, Montage auf der Schallhaube
L - 578 mm, B - 324 mm, H - 70 mm
Art-Nr: 16956




Zubehörcorb für D1 / W2
Stahlrohr pulverbeschichtet, rot
L - 370 mm, B - 152 mm, H - 340 mm
Art-Nr: 11416



Schlauchhalter, Stahlblech, pulverbeschichtet
L - 330 mm, B - 123 mm, H - 238 mm
Montage vorne:
Art-Nr: 22402 (rot) - Art-Nr: 27132 (schwarz)
Montage seitlich:
Art-Nr: 22890 (rot) - Art-Nr: 12064 (schwarz)



Schlauchhalter, Stahlblech, pulverbeschichtet, rot,
Montage an der Wand
L - 330 mm, B - 123 mm, H - 238 mm,
incl. Befestigungsmaterial
Art-Nr: 12080



Zubehörhalter, Edelstahl, Montage auf der Schallhaube
Höhe: 65 mm, für Zubehör 50 mm Ø
1. Innendurchmesser 50 mm - Art-Nr: 57121
2. Außendurchmesser 50 mm - Art-Nr: 54401



Schlauch- und
Zubehörhalter,
Stahlblech,
RAL 7035 (grau),
Montage an der Wand,
L - 540 mm,
B - 252 mm,
H - 735 mm
für Zubehör 50 mm Ø,
Schlauch, ca. 10,0 m

Art-Nr: 52886
(Lieferung ohne
Zubehör)

Weiteres Zubehör



Absaugarm, Edelstahl, mit Absaugtrichter, ableitfähig, ohne Verbindungsschlauch zum Sauger
(Auslage mit 3,0 m ist nicht geeignet für D1 / W2)

50 mm Ø

Schlauch Kunststoff, hochflexibel

Auslage: 2,0 m - Art-Nr: 18612

Auslage: 3,0 m - Art-Nr: 31122



Schlauch PE, hoch abriebfest

Auslage: 2,0 m - Art-Nr: 22447

Auslage: 3,0 m - Art-Nr: 22448



70 mm Ø

Schlauch Kunststoff, hochflexibel

Auslage: 2,0 m - Art-Nr: 18614

Auslage: 3,0 m - Art-Nr: 19899



Schlauch PE, hoch abriebfest

Auslage: 2,0 m - Art-Nr: 22445

Auslage: 3,0 m - Art-Nr: 22446




100 mm Ø

Schlauch PE, hoch abriebfest

Auslage 2,0 m - Art-Nr: 18615

Auslage 3,0 m - Art-Nr: 21525



Absaugarm, Kunststoff, schwarz, antistatisch, 63 mm innen

1. Segmentschlauch, steckbar, 9 bewegliche Segmente, 305 mm, Bewegungsradius max. 90°
Art-Nr: 55279



2. Schieber, steckbar, handbetätigt
Art-Nr: 55294



3. Trichter, steckbar, Trichteröffnung: 115 mm Ø
Art-Nr: 55284



4. Trichter, steckbar, Trichteröffnung: 150 x 90 mm
Art-Nr: 55289




5. Übergang, Edelstahl mit Pin für 50 mm Ø-Anschluss, 50 / 63 mm
Art-Nr: 58916



für 70 mm Ø-Anschluss, 70 / 63 mm
Art-Nr: 58926



Zubehör-Montage



Zubehör-Montage



